

## Hастройка OpenVPN на Mac OS c Viscosity

Русская версия

## Установка Viscosity

Шаг 1. Перейдите в <u>панель пользователя</u> и выберите Viscosity для Mac OS 10.8 и выше в настройках пакета. Нажмите Скачать и сохраните установщик Viscosity в папку Загрузки.

# Мои подключения

Пакет "Standard VPN" #1 FR,LU,NL,UK,US,RU	<ul> <li>Активен</li> <li>18.01.2017 12:01</li> <li>Продлить</li> </ul>		
Настройки:	Дополнительно:		
Viscosity для Mac OS 10.8 и выше 🛛 📀	Приостановить ᅌ		
Скачать	Применить		

Шаг 2. Откройте папку Загрузки из панели Dock и запустите установщик Viscosity.



### Шаг 3. Нажмите кнопку Продолжить.



#### Шаг 4. Затем нажмите кнопку Установить.



Шаг 5. Введите Ваш Мас OS пароль и нажмите кнопку Установить ПО.

	0	🥪 Установка: vpnlux-1gfqk1a5am	-	
	Введени Размещ Тип уст	Программа «Установщик» пытается установить новое ПО. Чтобы разрешить это действие, введите пароль. Имя пользователя: username	й	
Re /	Установ Обзор	Пароль:		
Ala		Отменить Установить ПО		
				adf
		Назад	/становить	
	U.M			A.

Шаг 6. Когда Вы увидите сообщение "Установка прошла успешно", нажмите кнопку Закрыть.



### Подключение VPN соединения

Шаг 1. Запустите приложение Viscosity из Launchpad или папки Программы.



Шаг 2. Нажмите левой кнопкой мыши на иконку Viscosity в системном лотке (верхний правый угол экрана) и выберите желаемую локацию ВПН подключения. NB! Мы прежде всего рекомендуем использовать TCP соединение, если оно стабильно. В обратном случае, используйте UDP.



Шаг 3. Вы увидите следующее системное уведомление после того, как VPN соединение установлено. После этого можно безопасно использовать VPN!



### Отключение VPN соединения

Шаг 1. Нажмите левой кнопкой мыши на иконку Viscosity в системном лотке, наведите курсор мыши на активное название локации ВПН подключения и нажмите левую кнопку мыши, чтобы отключить соединение.



Шаг 2. Вы увидите следующее системное уведомление после того, как VPN соединение отключено.

